

EUROFINS Umwelt West GmbH · Ndl. Aachen · Kronprinzenstr. 5 · D-52066 Aachen

**Geotechnisches Büro N. Müller, Dr. W. Müller  
und Partner  
Bockumer Platz 5a**

**47800 Krefeld**

**Titel: Prüfbericht zu Auftrag 01528349**  
**Prüfberichtsnummer: Nr. 86366009**

**Projektnummer: Nr. 86366**  
**Projektbezeichnung: Weeze - Peterstraße (RK 166-15)**  
**Probenumfang: 1 Probe**  
**Probenart: Bauschutt / Bausubstanz**  
**Probeneingang: 29.06.2015**  
**Prüfzeitraum: 29.06.2015 - 03.07.2015**

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Proben nicht durch unser Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt. Dieser Prüfbericht ist nur mit Unterschrift gültig und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie jederzeit unter <http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx> einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.

Aachen, den 08.07.2015



Dipl.-Geol. R. Schulz  
Prüfleiter  
Tel.: 0241 / 9468 623



Projekt: Weeze - Peterstraße (RK 166-15)

Parameter	Einheit	BG	Probenbezeichnung	MP SB
			Labornummer	015111105
			Methode	
<b>Bestimmung aus der Originalsubstanz</b>				
Trockenmasse (AN-LG004)	Ma.-%	0,1	DIN EN 14346	91,9
EOX (AN-LG004)	mg/kg TS	1	DIN 38414-S17	< 1
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (AN-LG004)	mg/kg TS	40	DIN EN 14039, LAGA KW 04	51
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (AN-LG004)	mg/kg TS	40	DIN EN 14039, LAGA KW 04	73
Naphthalin (AN-LG004)	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287	0,10
Acenaphthylen (AN-LG004)	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287	0,23
Acenaphthen (AN-LG004)	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287	0,82
Fluoren (AN-LG004)	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287	1,2
Phenanthren (AN-LG004)	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287	13
Anthracen (AN-LG004)	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287	2,9
Fluoranthen (AN-LG004)	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287	28
Pyren (AN-LG004)	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287	21
Benz(a)anthracen (AN-LG004)	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287	15
Chrysen (AN-LG004)	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287	12
Benzo(b)fluoranthen (AN-LG004)	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287	15
Benzo(k)fluoranthen (AN-LG004)	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287	5,1
Benzo(a)pyren (AN-LG004)	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287	9,6
Indeno(1,2,3-cd)pyren (AN-LG004)	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287	7,0
Dibenz(a,h)anthracen (AN-LG004)	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287	1,6
Benzo(g,h,i)perylen (AN-LG004)	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287	6,2
Summe PAK (EPA) (AN-LG004)	mg/kg TS		berechnet	139
PCB 28 (AN-LG004)	mg/kg TS	0,01	DIN EN 15308	< 0,01
PCB 52 (AN-LG004)	mg/kg TS	0,01	DIN EN 15308	< 0,01
PCB 101 (AN-LG004)	mg/kg TS	0,01	DIN EN 15308	< 0,01
PCB 138 (AN-LG004)	mg/kg TS	0,01	DIN EN 15308	< 0,01
PCB 153 (AN-LG004)	mg/kg TS	0,01	DIN EN 15308	< 0,01
PCB 180 (AN-LG004)	mg/kg TS	0,01	DIN EN 15308	< 0,01
Summe 6 PCB (AN-LG004)	mg/kg TS		berechnet	(n. b.*)
<b>Bestimmung aus dem Königswasseraufschluss</b>				
Arsen (AN-LG004)	mg/kg TS	0,8	DIN EN ISO 17294-2	2,4
Blei (AN-LG004)	mg/kg TS	2	DIN EN ISO 17294-2	3
Cadmium (AN-LG004)	mg/kg TS	0,2	DIN EN ISO 17294-2	< 0,2
Chrom, gesamt (AN-LG004)	mg/kg TS	1	DIN EN ISO 17294-2	48
Kupfer (AN-LG004)	mg/kg TS	1	DIN EN ISO 17294-2	3
Nickel (AN-LG004)	mg/kg TS	1	DIN EN ISO 17294-2	1
Quecksilber (AN-LG004)	mg/kg TS	0,07	DIN EN 1483	< 0,07
Zink (AN-LG004)	mg/kg TS	1	DIN EN ISO 17294-2	17

Projekt: Weeze - Peterstraße (RK 166-15)

Parameter	Einheit	BG	Probenbezeichnung	MP SB
			Labornummer	015111105
			Methode	
<b>Bestimmung aus dem Eluat</b>				
pH-Wert (AN-LG004)	ohne		DIN 38404-C5	10,7
el. Leitfähigkeit (25 °C) (AN-LG004)	µS/cm	5	DIN EN 27888	465
Chlorid (AN-LG004)	mg/l	1	DIN EN ISO 10304-1	3
Sulfat (AN-LG004)	mg/l	1	DIN EN ISO 10304-1	57
Phenolindex (wdf.) (AN-LG004)	mg/l	0,01	DIN EN ISO 14402	< 0,010
Arsen (AN-LG004)	mg/l	0,001	DIN EN ISO 17294-2	< 0,001
Blei (AN-LG004)	mg/l	0,001	DIN EN ISO 17294-2	< 0,001
Cadmium (AN-LG004)	mg/l	0,0003	DIN EN ISO 17294-2	< 0,0003
Chrom, gesamt (AN-LG004)	mg/l	0,001	DIN EN ISO 17294-2	< 0,001
Kupfer (AN-LG004)	mg/l	0,005	DIN EN ISO 17294-2	< 0,005
Nickel (AN-LG004)	mg/l	0,001	DIN EN ISO 17294-2	< 0,001
Quecksilber (AN-LG004)	mg/l	0,0002	DIN EN 1483	< 0,0002
Zink (AN-LG004)	mg/l	0,01	DIN EN ISO 17294-2	< 0,01

**Anmerkung:**

(n. b.\*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden  
 Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.